


Обновление системы «Liber.Электронная библиотека»

Изменения в обновлении:

1. При переходе в расширенный поиск для читателя становятся доступны для поиска только поля описания документа. Все остальные поля, связанные с внутренним представлением и системной информацией доступны для поиска только членам группы «Системные администраторы». Так же внесены исправления по работе самого поиска в ЭБ.



2. Изменено отображение лишней информации в левом меню при просмотре папок и документов. Пользователям системы недоступна статистика и другие системные сведения.

3. При отсутствии прав на редактирование документа (у читателей) по клику на документ идет переход на страницу безопасного просмотра SecView. Если у пользователя (сотрудник) есть права на изменения документа, то откроется страница просмотра информации документе.

4. Из результатов поиска убраны ссылки на действия, которые запрещены для текущего пользователя. (Ранее были ссылки на загрузку, которые не давали загружать документ, если таковых прав не было).

5. Исправлена верстка страницы безопасного просмотра — удалена появляющаяся линия поперек экрана.
6. Изменено отображение столбцов каталога документов — поле «Заглавие» расширено.
7. Для администраторов в при просмотре статуса документа в SecView добавлен переход по страницам.

Состояние документов SecView

Страница : 1
1 | 2

Full Path

Новая папка/Руководство пользователя для оче

8. Исправлена процедура импорта в несколько наборов полей. Теперь импорт данных из АИБС или файла русмарк данные попадают в поля из любого набора полей, где описание соответствует формату “u<поле>_<подполе>”. Например для поля «год» описание будет иметь значение «u210_d».

[метаданные по документу и настройки доку...](#) » [управление полями документов](#) » [поля биб. описания](#) » [год](#)

Настройка Поля: год

Эта страница позволяет Вам управлять различными параметрами того или иного поля.

Редактировать поле

Имя Поля ▪

Внутри данного набора полей каждое поле должно иметь уникальное имя.

год

Описание ▪

Хорошее описание отличает полезные метаданные от бесполезных. В то же время, слишком пространные

u210_d

9. Добавлен новый тип прав «Запрет безопасного просмотра» (Deny Secview). При установке этого пункта для пользователя, ему запрещается просмотр документов через SecView.
10. Введена новая настройка прав доступа к ЭБ на основе ip-адресов и масок сети. При помощи этой настройки можно разграничить права одного и того же пользователя, который, например, пользуется ЭБ из локальной сети библиотеки или из дома. Более подробно см. настройку файла конфигурации ниже.
11. Изменен переход по ссылке из ОПАК. Пользователь попадает сразу на

SecView, при отсутствии прав на редактирование.

12. Изменен плагин запроса помощи «LiberMedia Request Plugin». Стандартный запрос о помощи отключен.

Информация о документе

История Версий

История Транзакции

Просмотр

Просмотр Ролей

Разрешения

Действия над документом

Открыть/Сохранить

Просмотреть SecView

RSS

Архивировать

Блокировать

Документооборот

Изменить владельца документа

Импорт полей описания

Копировать

Переименовать

Переместить

Попросить помощь

Запрос

С помощью этой формы вы можете отправить запрос на печать документа

Цель

Цель обращения

Получить консультацию

Email для связи

Вы можете указать email в персональных настройках, чтобы не вводить е

Тел. номер для связи

Вы можете указать номер в персональных настройках, чтобы не вводить

Подробности

Дополнительная информация по запросу

Отправить запрос

13. Для пользователей с отсутствием прав редактирования документов (читателей) недоступна системная информация о документе (кем и когда создан) при просмотре сведений по документу.

Установка обновления

1. Создайте резервную копию папки *ktdms/knowledgeTree*.
2. Создайте резервную копию базы данных с помощью программного обеспечения по работе с СУБД MySQL или с помощью командной строки, перейдя в папку *ktdms/mysql/bin* и выполнив команду
mysqldump.exe dms > <path> -u root -p
и введя пароль для пользователя root (здесь <path> - путь куда сохранять данные, например C:\backup.sql)
3. Распакуйте все из zip-архива *knowledgeTree.zip* с заменой в папку *ktdms/knowledgeTree*.
4. Для добавления нового типа разрешения «Запрет SecView» необходимо перезагрузить плагин SecView из «Администрирование системы» → «другие настройки» → «управление плагинами» нажатием кнопки «обновить». (Если данная операция не приведет к появлению нового разрешения, то нужно отключить и включить плагин «SecView Plugin»).
5. Отредактируйте при помощи notepad++ файл *ktdms/knowledgeTree/config/config_import.php* с учетом специфики библиотеки:

```
<?php
$params = array(
    'Читатели' => array(
        'network' => '0.0.0.0',
        'mask' => '0.0.0.0'),
);
```

По умолчанию все пользователи (маска = 0.0.0.0 и ip=0.0.0.0), незарегистрированные в системе, но имеющиеся в Абсотек, будут попадать в группу «Читатели». Если у вас настроена другая группа по умолчанию, то замените «Читатели» на имя имеющейся группы по умолчанию. Если необходимо присвоить группу читателю динамически в зависимости от места входа, то следует добавить её в настройки. Пусть необходимо, чтобы читатель попадал в группу «Читатели в библиотеке» с ip-адресов локальной сети, например 192.168.1.X (x- любое допустимое число для ip-адреса). Тогда файл настроек для данной конфигурации будет выглядеть так:

```
<?php
$params = array(
    'Читатели' => array(
        'network' => '0.0.0.0',
        'mask' => '0.0.0.0'),
    'Читатели в библиотеке' => array(
        'network' => '192.168.1.0',
        'mask' => '255.255.255.0'),
);
```

Более детальную информацию о конфигурации сети уточните у вашего системного администратора. Название группы в настройках должно ПОЛНОСТЬЮ совпадать с названием группы в ЭБ.